

**St-JULIEN**



Le Maire de SAINT JULIEN

à

Monsieur le Maire

Mairie

21490 CLENAY

**Objet :** Avis sur le PLU de Clénay

Saint-Julien, le 19 novembre 2015

Monsieur le Maire et Cher Collègue,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Saint-Julien en date du 31 octobre 2015 concernant le PLU de votre commune.

Vous souhaitant bonne réception de la présente

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire et Cher Collègue, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,



Michel LENOIR

**St-JULIEN**



**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DE COTE D'OR**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE  
DE SAINT JULIEN**

**Séance du 31 octobre 2015**

L'an deux mil quinze le trente et un octobre à dix heures trente minutes,  
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni  
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la  
présidence de Monsieur LENOIR Michel Maire

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au C.M.	En Exercice	Présents
15	15	11

**Présents** : MM LENOIR, ALIBERT, GOULLIEUX, AMBROSIONI, VACHON, DELNESTE  
MARTIN,  
MMES KONCZEWSKI, DUBOIS, DIEUDONNE, GIES

**Absents excusés** : MMES ROZIER, LORCH, VAN ROY  
M. DELETTRE

**Procuration** : Madame VAN ROY à Monsieur LENOIR  
Madame LORCH à Madame DIEUDONNE

**Secrétaire de séance** : Monsieur DELNESTE

**Date de la Convocation** : 20 octobre 2015

**Date de l'affichage** : 20 octobre 2015

**AVIS SUR LE PLU DE CLENAY**

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de donner un avis consultatif  
sur le PLU de CLENAY en qualité de commune voisine.

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal n'émet pas d'observation particulière sur le PLU  
établi par la commune de CLENAY.

Pour Extrait Conforme



Le Maire, Michel LENOIR

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

021-212105555-20151031-7-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/11/2015